

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

17

แบบตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ-สกุลผู้ดำเนินกิจการ ชูภูณ พัฒนา อายุ ๓๖ ปี ไทยพื้นที่
ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงเรียนอนุบาลวัดสุวัฒนา สำนักงานที่ ๗๔ หมู่ที่ ๑๖ ถนน รามคำแหง ตำบล เมืองนนทบุรี อำเภอ นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๓๔๕๖๗๘๙ โทรสาร ๐๘๑-๒๓๔๕๖๗๘๙
2. ประกอบด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ศูนย์อาหาร โรงเรียน จำนวน ๑ จุด จัดตั้งครั้งที่ ๑
3. กรณีประกอบกิจการเรียงลำดับ (ระบุ) ชนิดสัตว์ จำนวน ตัว
4. ลักษณะอาคารประกอบกิจการ
- อาคารโรงงาน/อาคารเอกสาร จำนวน ชั้น
- อาคารพาณิชย์/พาณิชย์-พักอาศัย จำนวน ชั้น
- อาคารสำนักงาน จำนวน ชั้น
- โรงเรือน จำนวน ๑ โรงเรือน
- โกดัง จำนวน โกดัง
- อื่นๆ ระบุ
5. จำนวนเครื่องจักร ตัว รวมจำนวน แรงม้า
6. จำนวนพนักงานทั้งหมด ๔ คน ชาย ๓ คน หญิง ๑ คน
7. ระยะเวลาการทำงาน ๑๖ วัน/สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น.
8. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียนก่อปัญหาเหตุร้ายหรือมลพิษล่วงแผลล้ม
- ไม่เคย
- เคย จำนวน ครั้ง ระบุเรื่อง/ประเด็นที่ถูกร้องเรียน (เลือกได้หลายข้อ)
- เสียงดัง ผู้ลักลอบ/เขม่า/เด็ก/ควัน
- กลิ่น สารเคมี
- น้ำเสีย มูลฝอย/ของเสียอันตราย
- สัตว์หรือแมลงพาระนำโรค ระบุชนิด.....
- อื่น ๆ ระบุ

ส่วนที่ 2 กระบวนการผลิต

1. วัสดุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

- 1) ปริมาณที่ใช้ (ต่อปี/เดือน)
- 2) ปริมาณที่ใช้ (ต่อปี/เดือน)
- 3) ปริมาณที่ใช้ (ต่อปี/เดือน)
- 4) ปริมาณที่ใช้ (ต่อปี/เดือน)
- 5) ปริมาณที่ใช้ (ต่อปี/เดือน)

2. ลักษณะของกระบวนการผลิตและปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนการผลิต/ขั้นตอนการประกอบกิจการ	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เช่น กลืนเหม็น เสียงดัง คุณลักษณะ/behavior/ความรู้ สารเคมี มูลฝอย/ของเสียอันตราย สัตว์นำโรค เป็นต้น
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ส่วนที่ 3 รายการตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ

รายการตรวจสอบสุขลักษณะ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเท็จจริงที่พบ			ข้อแนะนำ/ ข้อเสนอแนะ
		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ แน่นอน	
1. สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร					
1.1 สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ กรณีสถานประกอบกิจการอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพเป็นพิเศษ ต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ	/				
1.2 อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ	/				
1.3 มีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ไม่มีลิ่งกีดขวาง มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร		/			
1.4 สถานประกอบกิจการมีการจัดแสงสว่างเหมาะสมเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	/				
1.5 สถานประกอบกิจการมีการระบายน้ำ充足 ไม่ล้นระบายอาคาร เพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	/				

วิภาคครัวเรือนสุขลักษณะ	ผลการตรวจสอบ	ข้อหัวใจที่พบ	ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
	(ต)	(น)	(อ)
3. การควบคุมผลิตภัณฑ์			
3.1 สถานประกอบกิจการมีการบ้านดูหรือปรับปรุง คุณภาพน้ำเสีย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนด	/		
3.2 สถานประกอบกิจการมีการป้องกันควบคุมระดับเสียง รบกวน เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	/		
3.3 สถานประกอบกิจการมีการป้องกันควบคุมฝุ่นละออง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด	/		
3.4 สถานประกอบกิจการมีการป้องกันควบคุมกลิ่นหรือ ไอสารเคมี เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนด	/		
4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย			
4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สายไฟ มีสภาพ ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย โดยมีคำแนะนำในการป้องกันอันตราย และการใช้งานที่ถูกต้องมีป้ายเตือน	/		
4.2 การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ [*] เครื่องจักร หรือสายไฟ ต้องเป็นระเบียบ ไม่เกิดขวาง ทางเดินและการปฏิบัติงาน และมีการดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา	/		
4.3 สถานประกอบกิจการมีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่อง ดับเพลิงอย่างเพียงพอ เหมาะสม สภาพดี พร้อมใช้งาน มี การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หรือซ้อมแผนฉุกเฉิน	/		
4.4 สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับ สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีสถานที่ที่ปลอดภัย สำหรับจัดเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตรายໄโดยเฉพาะ มี ป้ายแสดงชนิดหรือประเภทของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	/		

รายการห้องเรียน	ห้องที่จัดการเรียนรู้	ผู้สอน	ผลการประเมิน			หัวข้อที่จัดการเรียนรู้	หัวข้อเรียนรู้/หัวเรื่องใหม่
			รายวิชา	หน่วยเรียนรู้	ประเมิน		
1.6 สถานประกอบกิจกรรมมีความสะอาด จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และถูกต้องตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร							
2. การสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ							
2.1 สถานประกอบกิจกรรมมีห้องน้ำ ห้องล้าง อ่างหือที่ล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ถูกสุขาภิบาล คุ้มครองจากความสะอาดเป็นประจำ							
2.2 สถานประกอบกิจกรรมมีการเก็บ รวบรวม กำจัดมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ถูกสุขาภิบาลดังนี้							
(1) มีการชนะบรรจุหรือกักเก็บของเสียที่มีลักษณะของมูลฝอย สะอาด ไม่แตกหรือร้าวซึม และเพียงพอ กับปรมาณของมูลฝอย							
(2) บริเวณที่เก็บของเสียอันตราย ไม่มีลักษณะ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีน้ำขัง และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค							
(3) มีการกำจัดมูลฝอยอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบัญญัติของห้องคัด							
(4) กรณีที่มีของเสียอันตราย วัตถุอันตราย มูลฝอย ปนเปื้อนสารพิษ มูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยปนเปื้อน เดือดหรือสารคัดหลัง ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง							
2.3 สถานประกอบกิจกรรมมีการป้องกัน ควบคุม กำจัด แมลงและสัตว์พาระนำโรค มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่ระบาดของโรค							
2.4 สถานประกอบกิจกรรมมีการระบายน้ำที่เหมาะสม และดูแลมิให้มีน้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ							
2.5 สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีป้องกันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด							
2.6 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้เพื่อการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยบดิنجาน มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร							
2.7 สถานประกอบกิจการจัดมีน้ำดื่มที่สะอาด เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยบดิنجาน และมีภาชนะรองรับน้ำดื่มที่สะอาด							

บันทึกชั้นตอน
ครัว เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบ	ประเมินความเสี่ยง ด้วยตัวเอง	ประเมินความเสี่ยง โดยทีมงาน	ต้องการทราบเพิ่มเติม	ผลลัพธ์ที่ได้รับ
4.6 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงจาก ภัยสสารเหมือนๆ อันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็น ภัยต่อสุขภาพ ซึ่งให้มีที่เข้าระหว่างภายใน และที่ล้างคำ บูกเบิก	/			
4.7 สถานประกอบกิจการมีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด	/			
5. การป้องกันเหตุร้าย				
5.1 สถานประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย อันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรืออันตราย ต้องมี มาตรการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น เหตุร้ายๆ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง	/			

ข้อเสนอแนะ/สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(.....นายวิระพงศ์คงศรี.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....

วันที่ตรวจสอบ.....

<p style="text-align: center;">แบบตรวจสอบการประกันภัยการที่เป็นอันตรายต่อชีวิต</p> <p style="text-align: center;">มาตรฐานคุณภาพของผู้รับเหมา ยังคงด้านการดูแล ซึ่งหัวใจสำคัญ</p> <p style="text-align: center;">เอกสารที่ได้รับการตรวจสอบ 3</p> <p>ชื่อผู้ลงนาม กรุงศรี มนต์สินธุ์</p> <p>วันที่ตรวจสอบ 10/03/2566</p> <p>ชื่อสถานประกอบการ ห้องเรียน ชั้น 3 โรงเรียนบ้านหนองบอน</p> <p>ที่อยู่ เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบล หนองบอน อำเภอ บ้านบึง จังหวัด กาญจนบุรี</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีห้องน้ำในห้องเรียน</p>					
หัวขอ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		
หมวดที่ 1 สถานที่ที่สัมภาระและการดูแลรักษาอิมบอ	1) อาคารมีความเก็บดักแจ้งเร่ง	<input checked="" type="checkbox"/>			
	2) มีการจัดและรักษาภาระงานของอาคารที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>			
	3) ห้องน้ำ ห้องเดิมเพียงห้องเดียวและสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
	4) มีการตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>			
	5) มีการป้องกัน/กำจัดแมลงและสัตว์ร้ายไว้	<input checked="" type="checkbox"/>			
	6) จัดเก็บ/วางเรียงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	<input checked="" type="checkbox"/>			
หมวดที่ 2 การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) มีเครื่องดับเพลิงที่เพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/>			
	2) กรณีมีวัสดุอันตราย ต้องจัดเก็บให้ป้องกันภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			
	3) มีระบบควบคุมเบื้องต้นมาพัฒนาเพิ่มเติบโต	<input type="checkbox"/>			
หมวดที่ 3 การควบคุมของเสียหรือผลิตภัณฑ์ฯ	1) มีระบบควบคุมเบื้องต้นมาพัฒนาเพิ่มเติบโต	<input type="checkbox"/>			
	หรือความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ	<input type="checkbox"/>			
	มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือการใช้สารเคมีหรือวัสดุอันตราย	<input type="checkbox"/>			
หมวดที่ 4 การจัดสถานที่สำหรับประกันภัยการด้านน้ำ	1) มีระบบระบายน้ำเสียที่ถูกตุชลักษณะ	<input type="checkbox"/>			
	2) จัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจกรรมน้ำ	<input type="checkbox"/>			
	3) กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยที่เลี้ยงสัตว์ร่าง笨重ของเสียและถูกตุชลักษณะ	<input type="checkbox"/>			
	4) กรณีเป็นสถานที่เก็บกักการพาหนะหรือสิ่งสิ่งของที่ต้องมีที่สำหรับค่าห้องหรือฟิล์มสำหรับห้องน้ำ	<input type="checkbox"/>			
<p><input checked="" type="checkbox"/> เห็นสมควรอนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นสมควรอนุญาต เมื่อจาก</p> <p style="text-align: center;">- 99 -</p>					
<p>ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>					

ល.ស.រ.	ឈ្មោះ	ភេទ	រាយការណ៍	អត្ថលេខា	កាលបរិច្ឆេទ
65	ស៊ុន ពុំស៊ុន	បុរី	269	13	កំចង់
66	លោកស្រី ពុំស៊ុន	បុរី	269	13	កុងារ
67	ពុំស៊ុន	ស្រី	829	13	កុងារ
68	ស៊ុន កុងារ	បុរី	75	13	21/11/06
69	មុនុយ ស៊ុនស៊ុន	បុរី	182	13	ស្រី
70	ស៊ុន ស៊ុនស៊ុន	បុរី	62	13	ស្រី
71	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	69	13	ស្រី
72	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	125	13	ស្រី
73	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	143	13	ស្រី
74	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	205	13	ស្រី
75	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	171	13	ស្រី
76	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	181	13	ស្រី
77	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	38	13	ស្រី
78	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	62	13	ស្រី
79	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	42	13	ស្រី
80	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	102	13	ស្រី
81	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	86	13	ស្រី
82	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	67	13	ស្រី
83	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	777		
84	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	193	13	ស្រី
85	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	193	13	ស្រី
86	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	1/3	13	ស្រី
87	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	12	13	ស្រី
88	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	12	13	ស្រី
89	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	02	13	ស្រី
90	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	3	13	ស្រី
91	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	3	13	21/26
92	ស៊ុន ស៊ុន	បុរី	163	13	ស្រី
ស្នើសុំ ស្នើសុំ					
ស្នើសុំ ស្នើសុំ					

ລືດຕະກິບ	ສັນກະ	ສົກ	ເງິນທີ່	ເງິນທີ່	ເງິນທີ່
32	ເມືອງ ປັກ	ກວມເຊີຍ			
33	ເມືອງ ດົງໂຫ	ກວມເຊີຍ			
34	ເມືອງ ດັງເນືດ	ກວມເຊີຍ	67		
35	ເມືອງ ດັກພູນ	ກວມເຊີຍ	67		
36	ເມືອງ ປັກເປົ້າ	ກວມເຊີຍ	67		
37	ເມືອງ ປັກ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	141		
38	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	17		
39	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	16	ກວມເຊີຍ	
40	ແຂວງ ດັກເນືດ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	107	ກວມເຊີຍ	
41	ເມືອງ ດັກເນືດ	ເປົ້າກວມເຊີຍ			
42	ເມືອງ ດັກ	ເປົ້າກວມເຊີຍ			
43	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ			
44	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	263	13	ເມືອງ
45	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	263	13	ເມືອງ
46	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	263	13	ເມືອງ
47	ເມືອງ ດັກພູນ ດັກເນືດ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	114	13	ເມືອງ
48	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	121	13	ເມືອງ
49	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	022	13	ເມືອງ
50	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	70	13	ເມືອງ
51	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	198	13	ເມືອງ
52	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	019	13	ເມືອງ
53	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	219	13	ເມືອງ
54	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	48		
55	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	48	13	
56	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	221	13	
57	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	185	13	ເມືອງ
58	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	185	13	ເມືອງ
59	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	13	13	ເມືອງ
60	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	15	13	
61	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	13	13	
62	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	47		
63	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	169	13	
64	ເມືອງ ດັກພູນ	ເປົ້າກວມເຊີຍ	72	13	

195 សារិកសាខាអាស៊ាន និងអាស៊ាន និងអាស៊ាន និងអាស៊ាន

เงิน 14 บ้าน เนื้อ 2561 วันที่ 09.00 น. จำนวน 2591 ร้อย ห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน

ຮັບໃຊ້ 1A ມີນາດວນ 2561
ລາຍລະອຽດ = ລາຍລະອຽດ ສະຖານະ ສົມເນົາ 2561 ໂດຍ 09-09-2561

ລົດ	ສາດ	ກຳນົດ	ຈຳ	ຄະດີ	ວິທະຍາ
1	ເຖິງ ດັບຕົກ	1	13		
2	ເປັນເຄື່ອນຫຼຸດ ດິນສີບ	28	13	28	
3	ເມອງ:ລົງ ກົງກຳສີບ	226	13	226	
4			13		
5	ເມືອງ ດູກແຈງ ອົງກະບຽນ	157	13		
6	ເມືອງ ດົບເຈົ້າ ກົງກຳສີບ	173	13		
7	ເມືອງ ດັບຕົກ ເນັ້ມຄອດ	173	13		
8	ເມືອງ ດູກແຈງ ເນັ້ມຄອດ	173	13		
9	ເມືອງ ດູກແຈງ ກົງກຳສີບ	190	13		
10	ເມືອງ ມະ ດົກໂຄຮງ	88	13	88	(ມີມານີ້ກົດຕົວ)
11	ເມືອງ ດູກແຈງ ກົງກຳສີບ	32	13		
12	ເມືອງ ດູກແຈງ ກົງກຳສີບ	32	13	32	(ມີມານີ້ກົດຕົວ)
13	ເມືອງ ດູກແຈງ ຕົວດົນ	130	13		
14	ເມືອງ ດູກແຈງ ດົບເຈົ້າ	298	13		
15	ເມືອງ ດູກແຈງ ດົບເຈົ້າ	151	13		
16	ເມືອງ ດູກແຈງ ດົບເຈົ້າ	25	13		
17	ເມືອງ ດູກແຈງ ດົບເຈົ້າ	198	13		
18	ເມືອງ ດູກແຈງ ດົບເຈົ້າ	252	13		
19	ເມືອງ ດູກແຈງ ດົບເຈົ້າ	217	13		
20	ເມືອງ ດູກແຈງ	11 ກົດຕົວ	15	15	13
21	ເມືອງ ດູກແຈງ	11 ກົດຕົວ	15	15	13
22	ເມືອງ ດູກແຈງ	104	13		
23	ເມືອງ ດູກແຈງ	104	13		
24	ເມືອງ ດູກແຈງ	37	13		
25	ເມືອງ ດູກແຈງ	9	13		
26	ເມືອງ ດູກແຈງ	99	13		
27	ເມືອງ ດູກແຈງ	99	13		
28	ເມືອງ ດູກແຈງ	78	13		
29	ເມືອງ ດູກແຈງ	192	13		
30	ເມືອງ ດູກແຈງ	71	13		
31	ເມືອງ ດູກແຈງ	8	13		

ก่อนเข้าทราย น้ำตกตัวหินที่ 15 อยู่ ชั้ย 10 ชั้น ก่อตั้งต่อเนื่องกันตัวหิน 1 กม.
พื้นที่ 1 กม. หินนี้ 1 หมู่บ้าน 256 หลัง 10 คัน (เนื้อที่ 1 ไร่) ประมาณ 100
ไร่ ต่อตัวหิน ตามลักษณะทางธรณี หินนี้ต้องหินทรายที่ไม่ถูกหักห้าม
เข้ามาดึงกลับ.

๔๐๖ မြန်မာစီးပါးအကျဉ်းချုပ်ပေးသွေ့လာရန်၊ ပြည်တိုင်းရှိခိုင်းနှင့်၊ ပြည်တိုင်းရှိခိုင်းနှင့် ၁၂၁

ตามที่รัฐบาลได้สันนิษฐานไว้ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘๗,๔๙๓ ล้านบาท
หลังจากน้ำท่วมปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมทั้งต้นทุน ๖๕,๓๑๒ ล้านบาท
(ซึ่ง ๓๒,๐๐๘,๔๓๐ ลบ.) หรือ ๓๓,๓๐๔ ๒๕๙ ลบ.) เมื่อนำมาหักลบตัวต่อตัวแล้ว
คาดว่าไทยจะต้องเสียต้นทุน ๘๗๕,๘๙๔ ลบ. (ซึ่ง ๔๕๖,๔๗๖ ลบ. หรือ ๔๑๙,๓๓๔ ลบ.)
และเรื่องนี้ก็ต้องมีผลต่อเศรษฐกิจไทย ที่ต้องเสียต้นทุน ๑,๔๗๐ ๙๘๒ ลบ. (ซึ่ง ๗๓๔,๑๓๗
หรือ ๗๓๖,๘๒๕ ลบ.)

תְּמִימָנֶה וְעַמְּדָה ۱۳۰۲۰۰۰-

សំណង់របាយការណ៍

ମେଘ ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ

- ព័ត៌មានបច្ចនាម

၂၀၂၁ ၁၂.၀၀ ၅၆

1

ଅପରାଧ ଫିଲେଟିକ୍)

ພົມບັນດາ 25-13 07-ນະຄອນຫຼວງຈຸກ



สำเนา

เอกสาร

BORA-10.5-01-2561



สำเนา

ME1-1210037-58

สำเนา

รูปถ่ายการตรวจสอบชิ้นพีซชิ้น กรณีเหตุเดือดครัวอนามาคายเลื่อยสุกรสังกัดในเมือง



สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ที่ ๑๕๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีเหตุร้ายค้ายา

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุเดือดร้อนร้ายค้ายาแก่ประชาชน ซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนซ้างคีย์ ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติตามตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตราการคุ้มครองประชาชน กรณีเหตุร้ายค้ายานี้ จึงเป็นมาตรการที่อุดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น จากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด ที่ทำให้เกิดสภาวะความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรักษาความสงบสุขของชุมชนและเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไม่เบียดเบียน ซึ่งกันและกัน ในกรณี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีเหตุร้ายค้ายา ประจำเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ดังนี้

	ประชานกรรมการ
๑. นายสมพร บุตรเมี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	กรรมการ
๒. นายวิชา อินทะพันธ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	กรรมการ
๓. นายวีระพล คงศรี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. นางวนิพร คงบูรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. นางฉันท์ชนก นามดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นายรังสี กังวาร์ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นายปิยะเดช ศรีชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.แก	กรรมการ
๘. นายธราดาล อร่าม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

- รับและพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ กรณีเหตุร้ายค้ายา ห้ามมิให้ ก่อให้เกิดเหตุร้ายค้ายานี้ ในที่หรือทางสาธารณสุขในสถานที่เอกสาร
 - ให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือตามข้อกำหนดท้องถิ่นหรือกฎหมาย/ประกาศกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 - จัดทำรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
- ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ทั้งนี้...

ร่าง/พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกัมพัชร์ ใจยนา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยลาด