

๖.รายงานการออกตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ที่ ศก.๘๐๕๐๑/..... วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสุลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น/นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับคำขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมรถยนต์ ราย หจก.อู๋ศรีสวัสดิ์ และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่ ๑๒/๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัด น้ำเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
- ไม่ครบ ดังนี้

- ๑.....
- ๒.....
- ๓.....

- ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า
- ไม่สมควรอนุญาต
 - สมควรอนุญาต
 - สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวิระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวิระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตรวจ /
วิระพล

ส่ง กษ
๒๒
แก่ ส
คน

๖๕

ภาพประกอบการตรวจสถานประกอบการ ราย หจก.แสนดีแก๊ส



แบบตรวจสอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะของกิจการ ผลิต สลัด คีบ
 ประเภทการตรวจ ขออนุญาตใหม่ ต่ออายุใบอนุญาต
 ชื่อสถานประกอบการ ชม. ผลิต คีบ เลขที่ตรวจสอบ 10
 ที่อยู่ เลขที่ 129 หมู่ที่ 9 วันที่ตรวจสอบ 10 มีนาคม 2564
 หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ ตำบล หนองหญ้าลาด อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
 โทรสาร

| หัวข้อ | รายละเอียด | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|---|----------------------------|---------|----------|
| | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล | 1) อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง 2) มีการจัดแสงสว่าง/การระบายอากาศที่เหมาะสม 3) ห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอและสะอาด 4) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 5) มีการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค 6) จัดเก็บ/วางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ | | |
| หมวดที่ 2 การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย | 1) มีเครื่องดับเพลิงที่เพียงพอ 2) กรณีมีวัตถุอันตราย ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัย | ✓ ✓ | | |
| หมวดที่ 3 การควบคุมของเสีย หรือมลพิษอื่น ๆ | 1) มีระบบควบคุมป้องกันมลพิษทางเสียง หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือการใช้ สารเคมีหรือวัตถุอันตราย | - | - | |
| หมวดที่ 4 การจัดสถานที่สำหรับ ประกอบกิจการค้าอื่น ๆ | 1) มีระบบระบายน้ำเสียที่ถูกต้องลักษณะ 2) จัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 3) กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อย ที่เลี้ยงสัตว์กว้างขวางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 4) กรณีเป็นสถานที่เกี่ยวกับการตากหรือสิ่งสินค้า ต้องมีที่สำหรับตากหรือสิ่งสินค้าที่เหมาะสม | ✓ ✓ - - - | | |

สรุปผลการตรวจ เห็นสมควรอนุญาต
 ไม่เห็นสมควรอนุญาต เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ลงชื่อ [Signature] เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ
 (นางอริสตา 120293)
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด...เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ที่...ศก.๘๐๕๐๑/.....

วันที่...๑๐...มีนาคม...๒๕๖๔

เรื่อง...รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบกรรพิจรณารอนุญาต

เรียน...เจ้าพนักงานท้องถิ่น/นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่...เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด...ได้รับคำขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ...การผลิต การบรรจุ การขนส่งก๊าซ...ราย หจก.แสนดีแก๊ส...และได้ออกใบรับคำขออนุญาต...เลขที่...๐๕/๖๓...ลงวันที่...๒๖...ธันวาคม...๒๕๖๒...นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่...เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัด...น้ำเสียและอื่น ๆ...ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
- ไม่ครบ ดังนี้

- ๑.....
- ๒.....
- ๓.....

- ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า
- ไม่สมควรอนุญาต
 - สมควรอนุญาต
 - สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

แบบตรวจสอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดศรีสะเกษ

การตรวจสอบ สรสมแก้ว เลขที่ตรวจสอบ 0214
 วัตถุประสงค์ ขออนุญาตใหม่ ต่ออายุใบอนุญาต วันที่ตรวจสอบ 18 มี.ค. 2564
 ประกอบการ ขงก. กิจกรรลิกษทรีฟทรี ผู้ประกอบการ นายสมแก้ว หงษ์
 เลขที่ 154 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองหญ้าลาด อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด ศรีสะเกษ
 หมายเลขติดต่อ โทรศัทพ์ โทรศัทพ์

แบบ สป. 2

| หัวข้อ | รายละเอียด | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|--|-----------|---------|----------|
| | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล | 1) อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง 2) มีการจัดแสงสว่าง/การระบายอากาศที่เหมาะสม 3) ห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอและสะอาด 4) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 5) มีการป้องกัน/กำจัดแมลงและสัตว์นำโรค 6) จัดเก็บ/วางตั้งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | ✓ ✓ | | |
| หมวดที่ 2 การอาชีวอนามัย ความปลอดภัย | 1) มีเครื่องดับเพลิงที่เพียงพอ 2) กรณีมีวัตถุอันตราย ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัย | ✓ ✓ | | |
| หมวดที่ 3 การควบคุมของเสีย มลพิษอื่น ๆ | 1) มีระบบควบคุมป้องกันมลพิษทางเสียง หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือการใช้ สารเคมีหรือวัตถุอันตราย | | | |
| หมวดที่ 4 การจัดสถานที่สำหรับ บกกิจการค้ำนั้น ๆ | 1) มีระบบระบายน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะ 2) จัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 3) กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อย ที่เลี้ยงสัตว์กว้างขวางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 4) กรณีเป็นสถานที่เกี่ยวกับการคอกหรือคั่งสินค้า ต้องมีที่สำหรับคอกหรือคั่งสินค้าที่เหมาะสม | ✓ | | |

๒๖ ปี สัญชาติ
ตรวจ / ขอย
วัด ศรีสะเกษ
นสงกาช
วันที่
ตั้ง

ตรวจ เห็นสมควรอนุญาต
 ไม่เห็นสมควรอนุญาต เนื่องจาก.....

อื่น ๆ

สรสมแก้ว สรสมแก้ว
 (สรสมแก้ว) นายสมแก้ว
 เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

ลงชื่อ Male ผู้ตรวจ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ที่ ศก.สอ.๑๐๘/..... วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอร้องขอตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบกิจการพิจารณาอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่นนายเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับคำขอร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิต การกลั่น การผสม การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมฯ ราย พก.ก.นท.รล.กษ.ท.รพ.ท.ร. และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่ ๑/๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้

๑.
๒.
๓.

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า ไม่สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ที่ ศก.สอ.๑๐๘/ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอร้องขอตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบกิจการพิจารณาอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่นนายเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิต การกลั่น การผสม การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมฯ ราย พก.ก.นท.รล.กษ.รพ.ย.ท. และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่ ๑/๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
- ไม่ครบ ดังนี้

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า

- ไม่สมควรอนุญาต
- สมควรอนุญาต
- สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด



ภาพ

พัฒนา อ
นเลขที่
ชด เม

รจ ก
เล
กั
น
ไต่

แบบตรวจประเมินการดำเนินงานที่ประเมินผลระดับบุคลากร
 หน่วยงานต้นสังกัดของจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ชื่อผู้ประเมิน โคกขี้เหล็ก เลขที่ตรวจประเมิน 5
 แบบตรวจประเมิน แบบตรวจประเมิน น.วิ.ค.จ.จ.จ. ๖๖๖๖/๖๖๖๖ วันที่ตรวจประเมิน ๑๕ มิ.ย. ๖๖
 ปีที่ ๖๖ หน้าที่ ๕ ตำแหน่ง หัวหน้างาน ตำแหน่งต้นสังกัด จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานต้นสังกัด จังหวัดจันทบุรี โทรสาร _____

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|--|-----------|---------|----------|
| | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| หมวดที่ 1 สถานะที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และสภาพสุขอนามัย | 1) อาคารมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ | ✓ | | |
| | 2) มีการจัดแสงสว่างการระบายน้ำที่เหมาะสม | ✓ | | |
| | 3) พื้นรองรับน้ำ พื้นผิวพื้นเพียงพอและสะอาด | ✓ | | |
| | 4) มีการตรวจสอบระดับความสูงของพื้นที่เหมาะสม | ✓ | | |
| | 5) มีการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค | - | | |
| | 6) จัดเก็บวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | ✓ | | |
| หมวดที่ 2 การสุขาภิบาลของอาคาร | 1) มีเครื่องดับเพลิงที่เพียงพอ | ✓ | | |
| | 2) กรณีมีวัตถุอันตราย ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัย | ✓ | | |
| หมวดที่ 3 การควบคุมของเสียและมลพิษอื่น ๆ | 1) มีระบบควบคุมป้องกันมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ | ✓ | | |
| | มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย | ✓ | | |
| | 2) มีระบบระบายน้ำเสียที่ถูกต้องลักษณะ | ✓ | | |
| | 3) จัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ | ✓ | | |
| หมวดที่ 4 การจัดการสถานที่สำหรับประกอบกิจการอื่น ๆ | 3) กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยที่เลี้ยงสัตว์กว้างขวางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ | - | | |
| | 4) กรณีเป็นสถานที่เกี่ยวกับการค้าหรือคั่งเงินค้ำ | - | | |
| | ค้ำเงินค้ำสำหรับค้าหรือคั่งเงินค้ำที่เหมาะสม | - | | |
| | | - | | |

ผลการตรวจ เห็นสมควรอนุญาต
 ไม่เห็นสมควรอนุญาต เนื่องจาก _____

หมายเหตุ MS
 ลงชื่อ นายสมชาย ภูมิคุ้มกัน ผู้ตรวจ
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 ตำแหน่ง _____
 เข้าของผู้ประกอบการ MS ภูมิคุ้มกัน
๒๕๖๖

พัฒนา อายุ ๕๖
 เลขที่ ๘๘
 ซ.เมือง จังหวัด
 รุ การสะสม การ
 เลขที่ ๐๐๓
 กิ่งพร
 งานงาน ๑๑
 ัด ศรีสะเกษ
 ักงานสาร
 งอื่น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบกวีที่จรรยาบรรณ

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น/นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท
โกดังสินค้า และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัดน้ำเสียและ
อื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้

๑.
๒.
๓.

- ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า ไม่สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-เห็นควรอนุญาต

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.

- อนุญาต
 ไม่อนุญาต เพราะ.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบกวีที่จรรยาบรรณ

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น/นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท
โกดังสินค้า และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัดน้ำเสียและ
อื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้

๑.
๒.
๓.

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า ไม่สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-เห็นควรอนุญาต

(นายวีระพล คงศรี)


ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.

- อนุญาต
 ไม่อนุญาต เพราะ.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด



Handwritten text in Thai script, including a large red heading that reads "การศึกษาค้นคว้า" (Research Study).



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ สก.ศอ.๕๐๑/..... วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น/นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับคำขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิต การบรรจุ การขนส่งก๊าซ ทราย หก.แก๊ส ก๊าซ และได้ออกใบรับคำขออนุญาต เลขที่ ๔/๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

จากการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบกำจัดหรือบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

- ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น
- ไม่ครบ ดังนี้

- ๑.....
- ๒.....
- ๓.....

- ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า
- ไม่สมควรอนุญาต
 - สมควรอนุญาต
 - สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันดี เมืองคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด.....

(นายวีระพล คงศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ยศต่อสุภาพ

ผู้ติดต่อ นาย ๕๕
๒๐-๐๐๐๓-๕๕-๖

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

ภาพตรวจสอบการประกอบกิจการ หจก. อัครวิวัฒน์ เพื่อค่อใบอนุญาต



ห้องเก็บอะไหล่รถยนต์



พร้อม /
วีดิทัศน์

ส่งท้าย
>๒
แก้ไข
คน ตั้งอยู่

รวมสุข


แบบตรวจสอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะของกิจการ นงส์ ออโต้ เซล
ประเภทการตรวจ ขออนุญาตใหม่ ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ตรวจสอบ 12
ชื่อสถานประกอบการ VON ออโต้ เซล วันที่ตรวจสอบ 4/10/2564
ที่อยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองหญ้าลาด อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ นงส์ ออโต้ เซล
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร

ตรวจ /
วิเคราะห์
สิ่งก๊าซ
>๒
แก๊ส
คน ตั้งอยู่

| หัวข้อ | รายละเอียด | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|--|-----------|---------|----------|
| | | ผ่าน | ไม่ผ่าน | |
| หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล | 1) อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง | ✓ | | |
| | 2) มีการจัดแสงสว่าง/การระบายอากาศที่เหมาะสม | ✓ | | |
| | 3) ห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอและสะอาด | ✓ | | |
| | 4) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เหมาะสม | ✓ | | |
| | 5) มีการป้องกัน/กำจัดแมลงและสัตว์นำโรค | - | | |
| | 6) จัดเก็บ/วางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | ✓ | | |
| หมวดที่ 2 การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย | 1) มีเครื่องดับเพลิงที่เพียงพอ | ✓ | | |
| | 2) กรณีมีวัตถุอันตราย ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัย | - | | |
| หมวดที่ 3 การควบคุมของเสีย หรือมลพิษอื่น ๆ | 1) มีระบบควบคุมป้องกันมลพิษทางเสียง | ✓ | | |
| | หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ | | | |
| | มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือการใช้ | | | |
| | สารเคมีหรือวัตถุอันตราย | | | |
| หมวดที่ 4 การจัดสถานที่สำหรับ ประกอบกิจการค้านั้น ๆ | 1) มีระบบระบายน้ำเสียที่ถูกต้องลักษณะ | ✓ | | |
| | 2) จัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ | ✓ | | |
| | 3) กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อย | - | | |
| | ที่เลี้ยงสัตว์กว้างขวางเพียงพอและถูกต้องลักษณะ | - | | |
| 4) กรณีเป็นสถานที่เกี่ยวกับการตากหรือฝังสินค้า | - | | | |
| ต้องมีที่สำหรับตากหรือฝังสินค้าที่เหมาะสม | | | | |

รวมเลข



สรุปผลการตรวจ เห็นสมควรอนุญาต
 ไม่เห็นสมควรอนุญาต เนื่องจาก.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.....
.....

ลงชื่อ.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ
.....
(นายรังสี กวาลย์)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง